

互換性

機能	エディション		利点
クロス プラットフォーム ライセンス	Standard	Professional	1 つのライセンスで Windows と macOS 両方のバージョンの Merge を使用することができます。
64 ビット バージョンの利用	Standard	Professional	64 ビット オペレーティング システムでは、64 ビット システムで利用可能な多くのメモリを使用できる Merge 64 ビット バージョンを利用することで、非常に大きなファイル(たとえば、100 MB 以上)を比較できます。
Retina/高-DPI ディスプレイのサポート	Standard	Professional	Mac Retina ディスプレイと 100%、125%、150%、または 200% UI スケーリングを利用する高解像度 PC スクリーンを最大限に活用します。

ファイルの比較とマージ

機能	エディション		利点
ファイル比較とマージのインスタント図解	Standard	Professional	Merge を使ったファイルの比較とマージの方法を数分間で学びます。
2 者間テキスト比較	Standard	Professional	異なるバージョンのソース コード、設定ファイル、XML ドキュメント、ウェブ ページ、またはその他のテキスト ファイル間の挿入、削除、および変更を識別します。
2 者間テキスト マージ	Standard	Professional	異なるバージョンのソース コード、設定ファイル、XML ドキュメント、ウェブ ページ、またはその他のテキスト ファイル間の挿入、削除、および変更を調整します。
3 者間比較およびマージ		Professional	あるファイルの更新された 2 つのリビジョンと、それらに共通の親ファイル(または任意のほかのファイル)との比較および変更のマージを行います。複数の開発者によって矛盾する変更が行われた 1 組のファイルを一致させたり、ソース コード制御やソフトウェア構成管理システムの分岐をマージするのに使用します。参照:
Microsoft Office (Word と Excel)、OpenDocument、PDF、および RTF ファイルを直接開きテキストを比較	Standard	Professional	一般的によく使用されるファイル形式を直接読み込んで比較することにより、時間を節約できます。また、ほかのアプリケーションからテキストを Merge テキスト比較ウィンドウにコピー アンドペーストすることができます。
アーカイブ ファイルのサポート†	Standard	Professional	さまざまなアーカイブ形式(. zip、. tar など)に含まれているファイルを直接比較できます。

テキスト比較での数値の許容	Standard	Professional	テキスト ファイル間で対応する数値を比較することができます。また、必要に応じて、互いの数値の差が一定の許容範囲内である場合にそれらを同一として処理することもできます。
XML と XHTML ファイルのための特別な整形表示	Standard	Professional	本来の原文比較の正確さを犠牲にしないで、難解なフォーマットの XML ファイルでも明確に変更を見ることができます。
バイナリ ファイル比較	Standard	Professional	バイナリ データ ファイルを比較し、バイト レベルで差異を表示します。
イメージ ファイル比較	Standard	Professional	さまざまな種類のイメージ ファイルを比較し、どのピクセルが変更されているかを正確に表示します。
テキストベースのパッチ ファイルの包括的なサポート	Standard	Professional	パッチ ファイルで記述されている変更点を検査し、それらの変更点を選択的にテキスト ファイルへ適用します。
構文の強調表示	Standard	Professional	組み込まれている[構文の強調表示]を利用することで、広範なソース ファイルをよりよく理解できます。
HTML、HTML スライドショー、XML および UNIX diff 形式	Standard	Professional	ファイル比較のレポートを作成してアーカイブ、配布またはほかのアプリケーションへのエクスポートに使用します。ブックマークコメントの追加により HTML レポートに注釈を付けます。
ブックマークおよびコメント	Standard	Professional	注目すべき点をマークします。シングル ファイル アーカイブとして保存し、確認するほかのチーム メンバーに電子メールで送信する前に、コメントと質問によって比較に注釈を付けます。
シングル ファイル比較アーカイブ	Standard	Professional	アーカイブのため、または後で別のマシンでも確認するために比較を単一のファイルに保存します。保存されたファイル比較には作成済みのブックマークと関連するコメントが含まれるので、確認のためにほかのチーム メンバーに電子メールで送信する前に、質問とコメントによって比較に注釈を付けることが可能です。
比較統計ウィンドウ	Standard	Professional	現在の比較の概要を表示します。
統合されたフォルダー比較	Standard	Professional	異なるフォルダー階層間のすべてのファイルの変更をすばやく効果的に比較およびマージします。ソース コード、ウェブ ページまたはその他のテキスト ファイルのセット全体または分岐した一部分を処理します。
ポイント アンド クリック マージ	Standard	Professional	マウスのシングル クリックを使用して、挿入、削除または変更されたテキストのブロックを一方のファイルからもう一方のファイルへコピー(または削除)します。ファイルは、手作業で非常に簡単にマージできます。
インプレース編集	Standard	Professional	ファイル比較ウィンドウ自身の中で比較中のファイルに、直接きめ細かい変更を行うことができます。別の編集ウィンドウを開く必要がありません。
リンク線	Standard	Professional	関連するテキスト ブロックは視覚的にリンク線で結ばれるので、ファイルの関連が一目でわかります。リンク線によって、対

			応する行を隣り合わせにするために空白行を埋める必要がなくなります。
テキスト比較での縦方向のパディング オプション†	Standard	Professional	縦方向のパディングを使用すると、比較するテキストの関連するすべてのブロックが整列されます。縦方向のパディングがない場合は、画面に表示されるテキストの量が表示の最大限となり、ファイルは表示の縦方向の中央で揃えられます。
同期リンク	Standard	Professional	ユーザーは同期リンクを追加して、Merge が特定の時点で比較の再同期をとるようにすることができます。これは特に、複雑な比較を行う状況で役立ちます。
横に並べたテキスト比較で行の全幅表示詳細パネルを表示(オプション)	Standard	Professional	テキスト ファイルを横に並べて比較するときには、比較対象の各ファイルの関連性を示すリンク線が付きます。オプションの行の詳細パネルでは、比較されるファイルで対応する各比較行を上下に並べて表示します。これはファイルに長い行が含まれる場合に役立ちます。
長い行の折り返しオプション	Standard	Professional	各行のテキストを常に横にスクロールすることなく見ることができます。
スクロールの同期化	Standard	Professional	いずれかのファイルでスクロールすると、それに応じて各ファイルの関連する部分がファイル比較ウィンドウの縦方向の中央で常に揃えられます。
行内での変更の強調表示	Standard	Professional	行に対する挿入、削除および変更が、個々の文字レベルまでひと目で識別できます。参照：
自動マージ		Professional	ファイルの 2 つの更新されたリビジョンにおける変更を共通の親ファイル(またはほかのファイル)へすばやく安全にマージします。後の手作業での処理のために、自動的にマージされたテキストは編集マーカーが付けられ、矛盾するセクションにはフラグが付けられます。自動マージは元に戻せない操作なので、安全かつ容易に自動マージを行うために、何が行われるかを正確に見極められるようになっています。
選択した行を解決済みとマークする	Standard	Professional	解決済みとマークされたテキストは淡色表示されます(自動マージを実行した後と同じ方法で)。これにより、処理済みのファイルの領域を容易にたどることができます。
Unicode および MBCS のサポート	Standard	Professional	Unicode または MBCS でエンコードされたテキスト ファイル (ASCII ファイルもサポートされます)を比較します。英語以外の言語のファイルを扱う場合には重要です。日本の顧客のために、EUC-JP エンコードもサポートされています。
IME (Input Method Editor) のサポート	Standard	Professional	文字の豊富なアジア太平洋地域言語によるテキストの入力と編集を容易にします。
概要ストリップ	Standard	Professional	ファイル間の変更の範囲や変更が行われた場所を瞬時に視覚的に識別できるようにします。概要ストリップ内の変更をクリックすると、直接その変更に移動します。

矛盾の強調表示		Professional	自動マージの後、マージされたファイルの矛盾するセクションは手作業での処理のためにフラグ付けされます。矛盾のある場所へ移動するためのコマンドとショートカット キーが提供されています。このように、自動マージと手作業のマージの組み合わせによって、困難なファイルも即座に処理できます。
編集マーカー	Standard	Professional	マージ処理中にファイルに対して行われたすべての変更(編集や他方のファイルからのコピー)の視覚的な記録です。
ブックマーク	Standard	Professional	ファイル内の重要な特定のポイントをマークし、そこに戻れるようにします。
行へのジャンプ	Standard	Professional	行番号を使用して、行へ直接ジャンプします。
読み取り専用および変更インジケータ	Standard	Professional	ファイルが読み取り専用であるかどうか、また最後に保存してから変更が加えられているかどうかを視覚的に示します。
変更の要約	Standard	Professional	各ファイルのペア間の変更の数を示します。
列/行番号インジケータ	Standard	Professional	ファイルの編集集中にカーソルの現在の位置を識別します。
ファイルのドラッグ アンド ドロップ	Standard	Professional	Windows エクスプローラーまたは macOS Finder からドラッグすることにより、ファイルを開きます。
印刷のサポート	Standard	Professional	参照または監査用に、比較のハード コピー(または Acrobat Distiller を使用した、macOS または Windows の PDF ファイル)を作成します。比較の印刷物には、画面上に表示されたすべての強調表示とリンク線が含まれます。用紙節約のため、変更を含むページのみを印刷することを選択できます。
印刷プレビュー	Standard	Professional	比較の印刷状態を用紙に出力する前に見ることができます。
ソース コード管理およびソフトウェア構成管理の統合	Standard	Professional	Mercurial、Git、Subversion、および Perforce のようなポピュラーなエディター、ソース コード管理、バージョン管理、およびソフトウェア構成管理システムと Merge を統合することができます。
オートメーション API†	Standard	Professional	Merge をほかのアプリケーションから制御したり、ワークフローに組み込むことができます。
AppleScript API†	Standard	Professional	Merge をほかのアプリケーションから制御したり、ワークフローに組み込むことができます。
仮想ファイル システム (VFS) API†	Standard	Professional	サード パーティによって Merge を拡張し、構成管理やバージョン制御リポジトリなどを直接参照できるようにします。
.NET アセンブリ†	Standard	Professional	テキスト比較およびレポーティング機能を .NET の Web アプリケーションに組み込みます。
Mercurial の VFS プラグイン	Standard	Professional	Merge に Mercurial リポジトリのファイルへの読み取り専用アクセスを与えます。
Git の VFS プラグイン	Standard	Professional	Merge に Git リポジトリのファイルへの読み取り専用アクセスを与えます。

Subversion の VFS プラグイン	Standard	Professional	Merge に Subversion リポジトリのファイルとフォルダーへの読み取り専用アクセスを与えます。Merge フォルダー比較を使用して、Subversion クライアント ワークスペースとディポを比較することができます。
Perforce の VFS プラグイン	Standard	Professional	Merge に Perforce ディポのファイルとフォルダーへの読み取り専用アクセスを与えます。Merge フォルダー比較を使用して、Perforce クライアント ワークスペースをディポと比較することができます。あるいは、異なるブランチ(または異なる時点の同じブランチ)を直接比較することもできます。
VFS FTP プラグイン†	Standard	Professional	Merge が FTP サーバー上のファイルとフォルダーにアクセスできるようにします。たとえば、メイン サイトが FTP サーバーを実行しているなら、ウェブサイトのコンテンツとローカルのコンテンツのコピーを同期させるために Merge を使用できます。
コマンド ライン	Standard	Professional	専用のコマンドライン ユーティリティを使用して、Merge を他のアプリケーションから制御したり、ワークフローに組み込むことができます。
空白の操作の柔軟性	Standard	Professional	空白が重要でないと考えられる場合には、空白の相違があってもフラグを付けません。
行終端サポートの柔軟性	Standard	Professional	プラットフォームに依存しない高度なファイル共有を可能にします。UNIX(LF)、Windows(CR LF)、Mac(CR)スタイルの行終端を含むファイル进行处理します。ファイル比較時に行の終端の相違を無視するかどうかを選択します。
行終端文字の表示	Standard	Professional	複数のプラットフォームで作成されたファイルの違いを識別するために、オプションで、個々の CR および LF 文字を表示することができます。
行の正規表現	Standard	Professional	コメント、ソース コードの制御キーワード、その他定義した正規表現の差異を無視します。
ブロックの正規表現†	Standard	Professional	開始および終了の正規表現に一致する行で囲まれるテキストブロックを無視します。これは特に、自動生成された内容のブロックを無視する場合に有用です。
行ペアリング ルール	Standard	Professional	行ペアリング ルールにより、Merge は行の特定の部分に基づいて、変更されたテキストのブロック内の対応する行をペアリングできるようになります。行ペアリング ルールは、異なる言語のローカリゼーション ファイルの比較など、特定の比較をする場合に優れた結果をもたらします。このような比較は、ルールを利用しなかった場合には役に立たない結果になります。
ブロックのインデント/インデント解除	Standard	Professional	異なるファイルのテキストをマージする際に、ブロック全体に正しいインデント レベルを設定することが簡単にできます。
検索/置換	Standard	Professional	ファイルまたは選択範囲内で、検索または任意で置換を行います。

フォントと色のカスタマイズ	Standard	Professional	好みや要求に応じて表現のスタイルを変更します。
印刷のヘッダーおよびフッターのカスタマイズ	Standard	Professional	必要に応じ、印刷ページのヘッダーとフッターを設定します。
キーボード ショートカット	Standard	Professional	キーボードを使用して Merge の制御の時間を節約します。
ドラッグ アンド ドロップによるテキスト編集	Standard	Professional	ファイル内またはファイル間のテキストを、マウスを使用して便利に移動できます。
次/前の変更へのジャンプ	Standard	Professional	マウスまたはキーボード ショートカットを使用してファイル内の変更間をすばやく移動します。
ファイルの置換コマンド	Standard	Professional	一方のファイルの内容を他方のファイルの内容で便利に置き換えることができます。1 つのリビジョンが完全に正しく、その内容を他方のリビジョンにコピーする必要がある場合に役立ちます。
タブ ストリップ	Standard	Professional	複数のファイル比較ウィンドウをマウスのシングル クリックで切り替えます。
ツールバーまたはリボン†	Standard	Professional	頻繁に使用するコマンドに簡単にアクセスします。

† Windows でのみ利用可能な機能 ・ ✦ macOS でのみ利用可能な機能

フォルダー比較と同期化

機能	エディション		利点
フォルダー比較と同期化のインストール図解	Standard	Professional	Merge を使ったフォルダーの比較と同期化の方法を数分で学びます。
2 者間フォルダー比較	Standard	Professional	2 つのフォルダー階層間のファイルの挿入、削除、および変更を識別します。ソース コード、ウェブ ページまたはその他のテキスト ファイルのセット全体または分岐した一部分を効率的に処理します。
3 者間フォルダー比較		Professional	2 つのフォルダー階層と共通の親(またはほかの)フォルダー階層間で、ファイルの挿入、削除、および変更を識別します。複数の開発者によって矛盾する変更が行われた 1 組のファイルを一致させたり、ソース コード制御やソフトウェア構成管理システムの分岐をマージするのに使用します。
現在選択されているフォルダー比較行のファイル比較の表示	Standard	Professional	表示を水平に分割し、フォルダー比較の下部にファイル比較を表示します。フォルダー比較で行をクリックし、下部のファイル比較でその行のファイルを比較します。
アーカイブ ファイルのサポート†	Standard	Professional	さまざまなアーカイブ形式(. zip、. tar など)をフォルダーと同様の扱いで比較します。アーカイブの内容とフォルダーを比較して、内容を検証したり、アーカイブが作成された以降にどのファイルが変更されたかを確認したりします。

オートメーション API†	Standard	Professional	Merge をほかのアプリケーションから制御したり、ワークフローに組み込むことができます。
AppleScript API†	Standard	Professional	Merge をほかのアプリケーションから制御したり、ワークフローに組み込むことができます。
仮想ファイル システム (VFS) API†	Standard	Professional	サード パーティによって Merge を拡張し、構成管理やバージョン制御リポジトリなどを直接参照できるようにします。
Subversion の VFS プラグイン	Standard	Professional	Merge に Subversion リポジトリのファイルとフォルダーへの読み取り専用アクセスを与えます。Merge フォルダー比較を使用して、Subversion クライアント ワークスペースとディポを比較することができます。
Perforce の VFS プラグイン	Standard	Professional	Merge に Perforce ディポのファイルとフォルダーへの読み取り専用アクセスを与えます。Merge フォルダー比較を使用して、Perforce クライアント ワークスペースをディポと比較することができます。あるいは、異なるブランチ(または異なる時点の同じブランチ)を直接比較することもできます。
VFS FTP プラグイン†	Standard	Professional	Merge が FTP サーバー上のファイルとフォルダーにアクセスできるようにします。たとえば、メイン サイトが FTP サーバーを実行しているなら、ウェブサイトのコンテンツとローカルのコンテンツのコピーを同期させるために Merge を使用できます。
HTML および XML 形式のレポート	Standard	Professional	アーカイブ、配布またはほかのアプリケーションへのエクスポートのためのフォルダー比較レポートを作成します。フォルダー比較レポートには、オプションでフォルダー比較に含まれるファイル比較の一部または全部を含めることができます。したがって、フォルダー比較に含まれるすべてのファイルの相違を完全に記録するレポートを 1 回の操作で作成することが可能です。これは特に、コードのレビューおよびコードの監査で役立ちます。
ブックマークおよびコメント	Standard	Professional	注目すべき点をマークします。シングル ファイル アーカイブとして保存し、確認するほかのチーム メンバーに電子メールで送信する前に、コメントと質問によって比較に注釈を付けます。
シングル ファイル比較アーカイブ	Standard	Professional	アーカイブのため、または後で別のマシンでも確認するために比較を単一のファイルに保存します。保存されたフォルダー比較には作成済みのブックマークと関連するコメントが含まれるので、確認のためにほかのチーム メンバーに電子メールで送信する前に、質問とコメントによって比較に注釈を付けることが可能です。
比較統計ウィンドウ	Standard	Professional	現在の比較の概要を表示します。
フォルダーの同期化	Standard	Professional	一方のフォルダー階層から他方(または全く別の場所)へファイルをコピーするか、変更されたファイルのファイル比較を実行することにより、フォルダー階層間の相違を調整します。ソース コード、ウェブ ページまたはその他のテキスト ファイルのセット全

			体または分岐した一部分を効率的に処理します。互いに同期化を行っても、異なるマシン(たとえば、デスクトップとラップトップ)のフォルダー階層は保持されます。
自動フォルダー マージ		Professional	フォルダー階層全体の 2 つの更新されたりビジョンにおける変更を共通の親フォルダー(またはほかのフォルダー階層)へすばやく安全にマージします。後の手作業での処理のために、不一致変更のあるファイルにはフラグが付けられます。
統合されたファイル比較	Standard	Professional	フォルダー階層間だけでなく、選択したファイルのファイル比較ウィンドウを実行することにより、対応するファイル内での相違を識別して調整します。
印刷のサポート	Standard	Professional	参照または監査用に、比較のハード コピー(または Acrobat Distiller を使用した、macOS または Windows の PDF ファイル)を作成します。比較の印刷物には、画面上に表示されたすべての強調表示が含まれます。用紙節約のため、変更を含むページのみを印刷することを選択できます。
印刷プレビュー	Standard	Professional	比較の印刷状態を用紙に出力する前に見ることができます。
表示フィルター	Standard	Professional	定義した条件に合う目的のファイルとフォルダーのみを表示します。
選択フィルター	Standard	Professional	定義した条件に合う目的のファイルとフォルダーを選択します。ファイル マージまたはフォルダー同期化で複雑なファイルのセットの選択ができるようにします。
完全比較オプション	Standard	Professional	ファイル比較に定義した条件(空白の意味、行終端の操作など)を使用してフォルダー階層内の対応するファイルを比較します。
バイト単位比較オプション	Standard	Professional	フォルダー比較で一定のサイズを超えるファイルがある場合には、実行速度が速くメモリ効率の良いバイトごとの比較アルゴリズムを使用してフォルダー階層内の対応するファイル比較を行うことにより、フォルダー比較の実行速度を上げます。
クイック比較オプション	Standard	Professional	対応するファイルのサイズとタイムスタンプのみを使用してフォルダー比較を非常にすばやく行うことにより時間を節約します。
フォントと色のカスタマイズ	Standard	Professional	好みや要求に応じて表現のスタイルを変更します。
印刷のヘッダーおよびフッターのカスタマイズ	Standard	Professional	必要に応じ、印刷ページのヘッダーとフッターを設定します。
フォルダーのドラッグ アンド ドロップ	Standard	Professional	比較するフォルダーを Windows エクスプローラーまたは macOS Finder からドラッグして選択します。
ツールバーまたはリボン†	Standard	Professional	頻繁に使用するコマンドに簡単にアクセスします。

† Windows でのみ利用可能な機能・* macOS でのみ利用可能な機能

その他の機能

機能	エディション		利点
日本語版と英語版	Standard	Professional	英語と日本語の両方に完全にローカライズされたユーザー インターフェイスおよびドキュメントで動作します。
包括的なドキュメント	Standard	Professional	適切なドキュメントをすばやく見つけることができます。すべてのドキュメントは、オフラインでアクセスしたい方のために、ダウンロード可能なアーカイブとして、Araxis ウェブサイトから入手可能です。
完全な状況依存ヘルプ	Standard	Professional	製品全体にわたって、特定のヘルプを簡単に見つけることができます。状況依存ヘルプはメインのドキュメントに密に統合されており、特定のトピックに関連して読むことができるようにしています。
インストール/アンインストールのサポート	Standard	Professional	お使いのマシンから Merge を容易にインストールおよびアンインストールできます。
カスタマイズ可能なツールバー	Standard	Professional	ツールバーのボタンを必要なものだけにして整理します。

※ macOS でのみ利用可能な機能